

ELVP143

Elvp143 sur pied pour 54/55/56/85/86/87



Plus d'infos



Newsletter : inscrivez-vous



Facebook



Caractéristiques

- Fabrication française
- Compatible avec tous nos étaux Dolex et la majeure partie des étaux se fixant avec 2 vis.
- Réglable à la verticale jusqu'à 200mm. L'étau peut être facilement installé à une hauteur confortable.
- Offre une amélioration des conditions de travail.
- Réduction des troubles musculo-squelettiques.
- Rotation 360°.
- Protection cataphorèse, efficace contre la corrosion. Ce revêtement est également très résistant aux chocs et aux frottements.
- Bâti et plongeur mécano-soudé.
- Le ressort à gaz compense automatiquement le poids de l'étau, le réglage se fait sans aucun effort.
- Poignée débrayable ergonomique. Montage droitier ou gaucher possible en fonction de l'utilisateur.
- Ils se fixent par scellement au sol. Tige filetée M12 / classe de visserie 10,9 min.

Données techniques

Référence	Hauteur	OUV	Entraxe	Diamètre	Profondeur	Etaux Dolex compatibles	Poids	Cond
ELVP143	870 mm	200 mm	82 à 115 mm	143 mm	239 mm	54/55/56/86/87/104	18,6 kg	1



